ČESKÁ MYKOLOGIE

MYKOLOGIA ČECHICA

Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii k šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

ROČNÍK XXXVII

Redigoval doc. RNDr. *Zdeněk Urban*, DrSc., s redakční radou, kterou tvořili: RNDr. *Dorota Brillová*, CSc., RNDr. *Petr Fragner;* MUDr. *Josef Herink;* RNDr. *Věra Holubová*, CSc.; RNDr. *František Kotlaba*, CSc.; RNDr. *Vladimír Musílek*, CSc.; doc. RNDr. *Jan Nečásek*, CSc.; ing. *Cyprián Paulech*, CSc.; prof. RNDr. *Vladimír Rypáček*, DrSc., člen korespondent ČSAV; RNDr. *Miloslav Staněk*, CSc.; RNDr. *Mirko Svrček*, CSc. (výkonný redaktor).

V Praze 1983

OBSAH

DITRICH, O. a OTČENÁŠEK, M.: Mykologická a ekologická charakteristika dermatofyta Microsporum persicolor 42
FRAGNER, P., KULHÁNKOVÁ, J. a LUKÁŠOVÁ, M.: Mukormykóza mozku vyvolaná Mucor pusillus 90
FRAGNER, P. a MIŘEJOVSKÝ, P.: Neobvyklé tvary kryptokoků v lidské tkáni a v kultuře. Popis generalizovaného onemocnění a přehled výskytu kryptokokóz v ČSSR 35
FRAGNER, P., MIŘEJOVSKÝ, P. a LUKÁŠOVÁ, M.: Pankarditis při diseminované lidské absidióze 252
HERINK, J. a Pouzar, Z.: Albert Pilát (2. 11. 1903 — 29. 5. 1974) — osobnost a dílo 193
HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: Studie o kubánských hyfomycetech I. 12
KLÁN, J.: Tmavobělka kosatcová v Československu (lupenaté, čirůvkovité) 52
KLUZÁK, Z.: VII. celostátní mykologická konference (České Budějovice, 13.—18. září 1982) 56
KOTLABA, F. a POUZAR, Z.: Taxonomické a nomenklatorické poznámky o Trametes cervina a Ganoderma atkinsonii 49
MORAVEC, J.: Několik operkulátních diskomycetů ze střední a východní Afriky 237
MÜLLER, J. a SKALICKÝ, V.: Příspěvek k poznání druhů rodu Peronospora na Astragalus s. l. 1
ONDŘEJ, M.: K výskytu hub rodu Drechslera Ito a Dendryphion Wallroth (Fungi imperfecti) na lnu v Československu 72
— Výskyt druhů rodu Ascochyta Lib. na rostlinách čeledi Apiaceae . . . 77
POUZAR, Z.: Taxonomické a nomenklatorické poznámky k některým čeledím velkých hub 172
— Taxonomické studie o resupinátních houbách II. 206
RYBNIKÁŘ, A., DITRICH, O. a PYTELKA, F.: Lyofilizace některých kultur dermatofytů 93
ŘEPOVÁ, A.: Půdní mikromycety rezervace „Voděradské bučiny" ve středních Čechách 19
SVRČEK, M.: Nové nebo méně známé diskomycety. XII. 65
— K sedmdesátinám MUDr. Jiřího Kubičky 101
— Nové a vzácnější Agaricales z Čech 212
ŠEBEK, S.: Krombholzovy mykologické lokality 83
— Zpráva o XXI. valném shromáždění Čs. vědecké společnosti pro mykologii, konaném dne 13. IX. 1982 106
— Lysohluávka česká — Psilocybe bohemica 177
— Zpráva o činnosti Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v roce 1982 182
— Významná výročí členů Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v r. 1983 185
URBAN, Z. a MARKOVÁ, J.: Ekologie a taxonomie Puccinia graminis Pers. v Československu 129
VÁŇOVÁ, M.: Rod Absidia van Tiegh. (Mucorales) v Československu. II. . . 151

Nové nálezy hub v Československu. 20. Leptoglossum polycephalum (Bres.) Moser (J. Kubička) 99

Abstrakty referátů přednesených na VII. celostátní mykologické konferenci v Českých Budějovicích, 13.—18. IX. 1982 108

Referáty o literatuře . . . . . .60—62, 76, 98, 171

Erratum 63

Obsah ročníku 36 (1982) a seznam rodových a druhových jmen hub (M. Svrček)

Obsah ročníku 37 (1983) a seznam rodových a druhových jmen hub (M. Svrček)

DITRICH, O. et OTČENÁŠEK, M.: A mycological and ecological study of dercatophyte Microsporum persicolor 42
FRAGNER, P., KULHÁNKOVÁ, J. et LUKÁŠOVÁ, M.: Cerebral mucormycosis caused by Mucor pusillus 90
FRAGNER, P. et MIŘEJOVSKÝ, P.: Unsuual shape of cryptococci in human tissue and in culture. A case of disseminated infection with a survey of cryptococcusis in ČSSR 35
FRAGNER, P., MIŘEJOVSKÝ, P. et LUKÁŠOVÁ, M.: Pancarditis in disseminated human absidiosis 252
HERINK, J. et POUZAR, Z.: Albert Pilát (2. 11. 1903 — 29. 5. 1974) 193
HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: Studies on Hyphomycetes from Cuba I. 12
KLÁN, J.: Melanoleuca iris in Czechoslovakia (Agaricales, Tricholomataceae) 52
KLUZÁK, Z.: 7th Conference of Czechoslovak mycologists 56
KOTLABA, F. et POUZAR, Z.: Taxonomic and nomenclatural notes on Trametes cervina and Ganoderma atkinsonii 49
MORAVEC, J.: Several Operculate Discomycetes from Central and East Africa 237
MÜLLER, J et SKALICKÝ, V.: Beitrag zur Kenntnis der Peronospora-Arten auf Austragalus s. l. 1
ONDŘEJ, M.: Zum Auftreten von Pilzen der Gattungen Drechslera Ito und Dendryphion Wallroth (Fungi imperfecti) auf dem Flachs in der Tschechoslowakei 72
— Auftreten der Gattung Ascochyta Lib. an Pflanzen der Fomilie Apiaceae 77
POUZAR, Z.: Taxonomic and nomenclatural notes on some families of larger fungi 172
— Taxonomic studies in resupinate fungi II. 206
RYBNIKÁŘ, A., DITRICH, O. et PYTELA, F.: Lyophilization of some cultures of dermatophytes 93
ŘEPOVÁ, A.: Soil micromycetes of forest reserve „Voděradské bučiny“ in Central Bohemia 19
SVRČEK, M.: New or less known Discomycetes. XII. 65
— MUDr. Georgius Kubička septuagenario ad salutem! 101
— New or uncommon Agaricales from Bohemia 212
ŠEBEK, S.: Localities of mushrooms cited in the mycological works of V. J. Krombholz 83
— De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno mycologica anno 1982 . . . . . 106, 182
— Böhmischer Kahlkopf — Psilocybe bohemica 177
— Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1983 . . 185
URBAN, Z. et Marková, J.: Ecology and taxonomy of Puccinia graminis Pers. in Czechoslovakia 129
VÁŇOVÁ, M.: Genus Absidia van Tiegh. (Mucorales) in Czechoslovakia. II. 151

Czechoslovak records. 20. Leptoglossum polycephalum (Bres.) Moser (J. Kubička) 99

Abstracts of papers delivared at the 7th Conference of Czechoslovak mycologists held at České Budějovice, 13—18 September, 1982 108

References . . . . . 60—62, 76, 98, 171

Erratum 63

Contentus et index nominum generum atque specierum fungorum vol. 36 (1982) (M. Svrček)

Contentus et index nominum generum atque specierum fungorum vol. 37 (1983) (M. Svrček)

Obrazy na tabulích — Icones in tabulis

Černobílé tabule — Tabulae albonigrae

I.—IV. — *Cryptococcus neoformans* (Sanfelice) Vuillemin
V.—VI. — *Microsporum persicolor* (Sabouraud) Guiart et Grigorakis
VII. — *Mucor pusillus* Lindt
VIII. — MUDr. Jiří Kubička
IX. — *Absidia spinosa* Lendner
X. — *Absidia spinosa* var. *biappendiculata* Rall et Solheim
XI. — *Absidia cylindrospora* Hagem
XII. — *Psilocybe bohemica* Šebek
XIII.—XVI. — *Absidia corymbifera* (Cohn et Lichtheim) Sacc. et Trotter

Platné publikace jmen čeledí — Nomina familiarum valide publicata

Amanitaceae Heim ex Pouzar 173 — *Asterostromataceae* (Donk) Pouzar 173 — *Coprtnaceae* Heim ex Pouzar 174 — *Cortinariaceae* Heim ex Pouzar 174 — *Faerberiaceae* Pouzar 174 — *Tricholomataceae* Heim ex Pouzar 175.

Nové taxony a nová přeřazení — Taxa nova atque combinationes novae

Nové rody — Genera nova:

Cystopezizella Svrček 67 — *Elaphocephala* Pouzar 206.

Nový podrod — Subgenus novum:

Galzinia subgen. *Haplogalzinia* Pouzar 211.

Nové druhy — Species novae:

Acervus lusakianus J. Moravec 240 — *Agrocybe stepposa* Svrček 233 — *Ascochyta carvi* Ondřej 81 — *Coprinus pusillulus* Svrček 233 — *Elaphocephala iocularis* Pouzar 206 — *Galerina corcontica* Svrček 234 — *Galerina detriticola* Svrček 235 — *Galzinia forticipata* Pouzar 209 — *Hamatocanthoscypha sulphureocitrina* Svrček 65 — *Hyaloscypha amyloideopilosa* Svrček 65 — *Megalodochium inflatum* Holubová-Jechová 16 — *Peziza pseudosterigmatizans* J. Moravec 248 — *Phaeohelotium samaricolum* Svrček 67 — *Psilocistella fonticola* Svrček 66 — *Psilocybe bohemica* Šebek 177 — *Spadicoides cubensis* Holubová-Jechová 17 — *Scutellinia furcatopila* J. Moravec 245.

Nové odrůdy — Varietates novae:

Acrodictys elaeidis var. *cubensis* Holubová-Jechová 12 — *Catenularia cuneiformis* var. *minor* Holubová-Jechová 14 — *Chloridium reniforme* var. *minor* Holubová-Jechová 16.

Nová přeřazení — Combinationes novae:

Antrodia cervina (Schw.) Kotlaba et Pouzar 50 — *Brachysporiella arengae* (Matsushima) Holubová-Jechová 14 — *Conocybe microspora* (Velen.) Svrček 215 — *Cystopezizella conorum* (Rehm) Svrček 69 — *Cystopezizella vencelai* (Velen.) Svrček 70 — *Drechslera lini* (Gentner) Ondřej 74.

Index rodových a druhových jmen hub 37. ročníku (1983)

Index nominum generum atque specierum fungorum vol. 37 (1983)

A. — aberrans, Conocybe 212, 230 — abietina, Hohenbueh. 109 — Absidia 19, 24, 27—30, 90, 151—171, 252—255 — Acervus 237—241 — Acremonium 115 — Acrodictys 12, 13 — acuaria, Macrophoma 111 — acuum, Clavidisc., Dasysc., Helot., Phialea 68; var. carneum, Helot. 68 — adspersum, Ganod. 108 — adusta, Bjerkand. 116 — Aecidium 132 — aegerita, Agrocybe 123, 125 — aegopodii, Marsson. 81 — aequaductum, Fusar. 115 — Agaricus 122, 200 — Agrocybe 123, 125, 212, 221—223, 230, 233 — ajelloi, Trichophyt. 94—97 — albidum, Penicill. 19, 26—30 — albidus, Cantharel., Gerron., Hygroph. 100;

Cryptococc., var. albidus, var. diffluens 39 — albo-atrum, Verticil. 115 — allii, Botrytis 113 — Allophylaria 69 — alphitoides, Microsph. 110, 111 — altaini, Mycoclad. 156, 157 — Alternaria 29, 30, 74, 113, 115, 127 — alternata, Altern. 74, 115 — Amanita 101, 121, 122, 128, 173 — ambigua, Conocybe 212 — amyloideopilosa, Hyalosc. 65 — Anellaria 174 — anethicola, Ascochyta 80 — angelicae-sylvestris, Diplod. 80 — angulatum, Trichoclad. 110 — anomala, Absidia 155 — Antinoa 68, 69 — antipus, Conocybe 212

A. — Antrodia 49—51 — arengae, Brachyspor., Sporidesm. 14 — Armillaria 175 — aromatica, Ascochyta 80 — arrhizus, Rhizopus 28—30 — Arthrinium 25, 28 — Arthroderma 118 — arvensis, Agaric. 122 — Ascochyta 77—82, 110 — Ascosparassis 240 — Aspergillus 28—30, 112, 125, 126 — Asterodon 173 — Asterostroma 173 — astragali, Peronosp. 1—11 — astragalina, Peronosp. 1—11 — astragali-purpurei, Peronosp. 2 — atkinsonii, Ganod. 49—51 — aurantiacus, Acervus 237—239 — aurea, Conocybe 212 — Aureobasidium 74 — auriscalpium, Hohenbueh. 110 — avellanae, Pezizella 68, 69 — avenaceum, Fusar. 114, 118.

B. — badio-berbis, Scutell. 248 — badius, Polyp. 201 — bambusicola, Midotiops. 241, 242 — baumii, Phellin. 201 — bassiana, Beauver. 29 — Beauveria 29 — Belonium 69 — berberidis, Aecid. 132 — biforae, Ascochyta 77 — bina, Spadicoides 18 — Bjerkandera 116 — blakesleeana, Absid. 168 — bohemica, Psiloc. 177—181 — Boletus 50, 121 — boltshauseri, Ascochyta 110 — borealis, Climacocyst. 116 — Botrytis 113 — Brachycladium 72 — Brachysporiella 12—14 — brevicompactum, Penicill. 28 — brunneola, Conocybe 216, 231 — bucknalli, Cystolep., Lepiota 216, 231 — bulbifera, f. biospora, Conocybe 214 — byssoidea, Botrytis 113.

C. — cactorum, Phytophth. 117 — Calocybe 175 — Caloscypha 239, 240, 242 — Calyptella 175 — calyptrata, Galer. 227 — caninus, Mutin. 216, 231 — canis, Microspor. 94—97 — Cantharellula 175 — Cantharellus 99, 100 — capillata, Absidia 151, 152, 162, 164 — carnosum, Ganod. 50, 51 — carnosus, Polyp. 50 — carpatica, Cotylid., Skepper. 201; Spadicoides 18 — carvi, Ascochyta 77—79, 81, 82 — Catathelasma 175 — Catenularia 12, 14 — caudata, Pezizella 70 — cejpii, Scutell. 248 — Cejpomyces 208 — cervina, Antrodia, Tramet. 49—51 — cervinus, Coriolell. 49—51; Bolet. 50 — chaerophylli, Ascochyta 77—81 — Chamaeota 173 — chinensis, Phellin. 201 — chionea, Peziza, Pezizella 69 — Chloridium 12, 15, 16 — chrysogenum, Penicill. 19, 24, 27—30, 115 — Chrysosporium 28, 30 — chudei, Plect., Sarcosc. 244, 245 — cichoracearum, Erysiphe 113 — Ciliaria 248 — cincta, Cytosp. 126 — cinerascens, Melanol. 55 — cinerea, Botrytis 113 — Cistella 68, 69 — Cladosporium 24, 25, 28—30, 74, 127 — cladosporoides, Cladospor. 30 — clavata, Absidia 166 — Clavidisculum 68 — clavigerum, Penicill. 25, 30 — Climacocystis 116 — Clitocybe 122, 175 — Clitocybula 175 — coccinea, Sarcosc. 245 — Cochliobolus 117 — coerulea, Absidia 151, 152; var. saccardoi 152 — colensoi, Scutell. 246, 248 — Coleosporium 111 — Colletotrichum 112 — Collybia 175 — collybioides, Psiloc. 179 — commune, Schizophyll. 126 — conigenum, Lophoderm. 111 — Conocybe 212—220, 230—232 — conorum, Cystopez., Pezizella 68—70; var. venceslai 68, 70, 71 — consortiale, Altern. 115 — cookei, Microspor. 94—97 — Copelandia 174 — coprinifacies, Hyphol., Psiloc., Stroph. 177, 179, 180 — Coprinus 174, 212, 223, 224, 230, 233, 234 — coprophila, Conocybe 212 — corcontica, Galer. 212, 224, 225, 234, 235 — Coriolellus 49—51 — Coriolus 49 — cornealis, Absidia, Lichtheim., Mucor 167 — Cortinarius 174, 201, 214, 231 — corylophilum, Penicill. 25, 28, 30 — corymbifera, Absidia, Lichtheim. 90, 151—153, 159, 164, 166—169; 252—255; var. ramosa 168; var. regnieri 167 — corymbifer, Mucor 166; var. truchisii 166 — Cotylidia 201 — crassum, Melider. 214, 231 — crassus, Cortinar. 214, 231 — Crepidotus 200, 201 — Crinipellis 175 — Cronartium 112 — Cryptococcus 35—41 — cryptocystis, Conocybe 219 — cubensis, Patella, Scutell. 246; Spadicoid. 15, 17, 18 — culmorum, Fusar. 115, 118 — Cumminsiella 112, 132 — cuneiformis, Catenul. 14—16; var. cuneiformis 16; var. minor 14—16. — Cuphocybe 174 — Curvularia 72 — cyanescens, Hyphol. 179 — cyclopium, Penicill. 29, 30 — cylindrospora, Absidia, Tieghem. 19, 24, 27—30, 151, 152, 156, 157, 161, 162, 166; var. cylindrospora 157; var. nigra 152, 157, 158, 161; var. rhizomorpha 162 — cymosa, Galzin. 210, 211 — Cystolepiota 216, 231 — Cystopezizella 67—71 — Cytospora 112, 126.

D. — Dasyscyphus 68 — Delicatula 175 — Dendryphion 72—75 — Dermocybe 174 — Dermoloma 175 — Descolea 174 — detriticola, Galer. 212, 226—228, 235 — Dictyostelium 127 — digitatum, Penicill. 115 — dilutella, Pezizella 68 — dilutelloides, Pezizella 69 — dipeltae, Peronosp. 2 — Diplodina 80 — Diplomitoporus 50 — diversum, Penicill. 30 — Drechslera 72—75, 115 — dryadeus, Inonot. 108 — dubia, Absid. 167 — dumetorum, Conocybe 212.

E. — edodes, Lentin. 125 — effugiens, Pezizella 69 — elaeidis, Acrodict., Septospor., var. elaeidis, var. cubensis 12, 13 — elaeidis, Megalodoch. 17 — Elaphocephala 206, 208, 209 — elegans, Mariannaea 112 — emetica, Russula 109, 128 — Epicoccum 74 —

Epidermophyton 94–97 — epispartius, Acervus, Peziza, Phial., Phaedropez. 237–240 — equinum, Trichophyt. 94–97 — Erysiphe 113 — expansum, Melanoleuc. 55 — exigua, var. exigua, Phoma 77, 78, 82 — expansum, Penicill. 115.

F. — fabae, Ascochyta 110 — Faerberia 174 — farinosus, Paecilomyc. 24, 29, 30, 115 — fassatiae, Absidia 151, 152, 162 — fastigiata, Inocybe 122 — fellutanum, Penicill. 26, 29 — fimbriatum, Lasiostict. 70 — Flagelloscypha 175 — Flammula 201 — flavida, Peziza, Phaedropez. 239 — flavidus, Acervus 239 — flavotingens, Humar., Peziza, Phaedropez. 237, 239 — flavovirens, Melancon. 125 — floccosum, Epidermophyt. 94–97 — Floccularia 175 — fomentarius, Fomes 116, 124 — Fomes 116, 124 — fonticola, Psilocist. 66 — forcipata, Galzin. 206, 209–211 — frequentans, Penicill. 27, 28 — fulgens, Caloscypha 242 — fuliginea, Sphaeroth. 113 — fulva, Aman. 121 — fungicola, Verticill. 29, 31 — furcatopila, Scutell. 237, 245–248 — furfuripes, Peziza, Phialea 242 — Fusarium 30, 112–116, 118 — fuscoatra, Humicola 28–30, 115.

G. — Gaeumannomyces 117 — Galera 215, 216, 218, 231 — Galerina 128, 174, 212, 224–230, 234, 235 — Galiella 242 — galopoda, Mycena 128 — Galzinia 206, 208–211 — Ganoderma 49–51, 108 — geminispora, Galzin. 206, 208, 210, 211 — geodes, Tolypoclad. 28 — Geopetalum 174 — Geotrichum 25, 30 — Gerronema 100 — giganteum, Triclad. 110 — Gilmaniella 25, 28, 30, 115 — ginsan, Absidia 167 — glauca, Absidia 151, 152, 157; var. paradoxa 152 — Gliocladium 116 — Gloiocephala 175 — Gorgoniceps 69 — gracilis, Absidia 167 — graminearum, Fusar. 114, 118 — graminicola, Melanoleuca 55 — graminis, Gaeumann. 117 — graminis subsp. graminis, Pucc. 111, 129–150; subsp. graminicola 111, 129–150; subsp. major 131 — granulatum, Penicill. 27, 30 — granulosella, Cistella, Peziza 69 — grovei, Ascochyta 77–79 — Gymnopilus 174 — Gymnosporangium 112 — gypseum, Microsporum 94–97.

H. — Hamatocanthoscypha 65 — Hebeloma 174 — Helmithosporium 72–75 — helosciadii, Marsson. 81 — Helotium 68, 69 — helvus, Lact. 214, 128 — Hemimycena 175 — heptemerus, Coprin. 223, 234 — heraclei, Ascochyta, Stagonosp. 79; var. heraclei-ternati 80 — herbarum, Cladospor. 28, 30 — hesseltinii, Absidia 167 — heterospora, Absidia 151, 152, 156, 161, 162 — hiemalis, Mucor 27, 30, 115 — hirta, Scutell. 248 — Hohenbuehelia 109, 175 — Humaria 237 — Humicola 28–30, 115 — humicola, Gilman. 115 — hyalina, Hyalosc. 66 — Hyaloscypha 65, 66, 68, 69 — hyalospora, Absidia 168 — Hydropus 175 — Hygrophoropsis 100 — Hygrophorus 109 — Hymenoscyphus 67, 69 — Hypholoma 177, 179, 201 — hypnorum, Galer. 226–228, 235 — Hypsizygus 175.

I. — inflatum, Megalodoch. 13, 16, 17; Penicill. 26, 30 — Ingoldiella 100 — Incrustoporia 201 — Inocybe 121, 122, 174 — inocybeoides, Conocybe 213, 230 — Inonotus 108, 201 — intrusa, Conocybe 214, 231 — intrusus, Cortinar. 214 — involutus, Paxill. 121 ,128 — iocularis, Elaphoceph. 206, 208, 209 — iris, Melanoleuca 52–55 — Irpex 200 — isabellina, Mortierell. 25, 28, 29 — italiana, Absidia, Lichtheim. 169 — italica, Lichtheim., Tieghem. 169 — italicum, Penicill. 115.

J. — jaapii, Galer., Pholiota 228, 229, 232 — janthinellum, Penicill. 28, 30, 115 — japonica, Absidia, Tieghem. 166 — javanica, Galiella, Sarcosoma 242 — javanicum, Sarcosoma 243 — juncina, Pezizella 68 — juniperinellum, Helot. 68.

K. — koningii, Trichod. 28, 29, 31 — kuehneriana, Conocybe 213, 231.

L. — Lachnella 175 — Lactarius 128, 214 — lanosum, Penicill. 28 — Lasiostictis 70 — laurentii, var. flavescens, Cryptococc. 39 — lecanii, Verticill. 31 — Lentinus 125, 200 — lentis, Ascochyta 110 — Lepiota 216 — Lepista 128, 175 — Leptoglossum 99, 100 — Leucocortinarius 174, 175 — Leucopaxillus 175 — levistici, Ascochyta, Stagonospor. 77, 78, 80 — libanotidis, Ascochyta 77 — Lichtheimia 166–169 — lichtheimii, Absidia, Mucor 167; var. rastii 168; var. zurcheri 169 — lignicola, Scytalid. 29 — lilacinus, Paecilomyc. 115 — liliputana, Sarcosc. 245 — lini, Drechslera, Helminthosp. 72–75 — linicola, Drechslera 72–74 — Lirula 111 — ljubarskyi, Tramet. 201 — Lobulicium 208 — lomatii, Ascochyta 77 — Lophodermium 111, 112 — lucidum, Ganod. 50 — ludwigii, Ascochyta 77 — lundellii, Crepid. 201 — lurida, Scutell. 248 — lusakianus, Acervus 237, 240–242 — lusatiae, Ciliaria 248 — Lyophyllum 175.

M. — macrocarpum, Cladospor. 24, 25, 28–30 — Macrocystidia 175 — Macrometrula 174 — macrocephala, Conocybe 212 — Macrophoma 111 — macrospora, Absidia 151, 152; Lirula 111; Scutell. 248 — magelhaenica, Puccinia 132 — magnicapitata, Conocybe 213, 215, 231 — mairei, Conocybe 212; Psilocybe 179 — Marasmiellus 175 — Marasmius 122, 175 — Mariannaea 112 — marquandii, Paecilomyc. 28 — Marssonia 81 — Marssonina 81 — martensii, Penicill. 28, 30 — Megalodochium 12, 13, 16, 17 — Melanoleuca 52–55, 175 — melaleucoides, Tapesia 70 — Melanconis 125 — melastoma, Plectan. 245 — Meliderma 214, 231 — meliloti, Ascochyta 110 — mentagrophytes, Trichophyt. 42, 46, 119; var. mentagrophytes 93–96; var. quinckeanum 94–97 — micacea, Pezizella 69 — Micromphale 175 — Microsphaera 110–112 — microspora, Conocybe, Galera 212, 215–217; 231; Humaria, Peziza 237 — Microsporum 42–48, 94–97, 118, 119 — Midotiopsis 241, 242 — minuscula, Pseudopith. 245 — minusculoides, Tyromyc. 201 — mirabilissima,

Cummins. 132 — mollis, Tyromyc. 108 — monilioforme, Fusar. 118 — Monocillium 29 — Mortierella 24, 25, 27—30 — mucida, Oudemans. 123, 124 — Mucor 27—30, 90—91, 115, 166—168 — mucoroides, Dictyostel. 127 — Mutinus 216, 231 — Mycena 128, 175 — mycenoides, Agaric., Galer., Pholiota 228, 232 — Mycocladus 156, 157 — Mycosphaerella 112.

N. — Naemacyclus 111 — Nannizia 42, 118, 119 — nanum, Dendryph., Helminthosp. 72—75 — Naucoria 174 — nemecii, Sparass. 201 — neoformans, Cryptocc. 35—41; var. gattii 36 — Neornula 242 — nidus-pici, Inonot. 201 — niger, Aspergill. 125, 126 — nigrescens, Humicola 115 — nigricans, Penicill. 27 — nigripycnidiola, Ascochyta 110 — nigrolimitatus, Phell. 108 — nivale, Fusar. 118 — niveus, Naemacycl. 111 — nodorum, Septor. 115 — nuda, Lepiota 128.

O. — obliquus, Inonot. 201 — ochracea, Conocybe 215, 231 — ochrochloron, Penicill. 30 — ochroleuca, Russula 109, 128 — olivaceoalbus, Hygroph. 109 — Omphalina 99, 175 — Omphalia 99 — oniscus, Omphal. 99 — oreades, Marasm. 122 — ornata, Absidia 167 — oryzae, Rhizopus 90 — ostreatus, Pleurot. 116, 125, 128, 198 — Oudemansiella 123, 124, 175 — oxysporum, Fusar. 118; var. orthoceras 113.

P. — Pachykytospora 201 — Paecilomyces 24, 28—30, 115 — pallidum, Polysphondyl. 127 — paludosa, Galer. 128 — palustris, Tephroc. 128 — Panaeolina 174 — Panaeolus 174 — Panellus 175 — pannorum, Chrysospor. 28, 30 — pantherina, Aman. 121, 122 — Panus 199 — parvispora, Mortierella 28 — Patella 246 — Paxillus 121, 128 — pediades, Agrocybe 223 — penatium, Spadic. 18 — Penicillium 19, 24—26, 28—30, 112, 113, 115 — Peronospora 1—11 — persicolor, Microspor. 42—48; Nanniz. 119 — pessundatum, Trichol. 122 — petaloides, Hohenbueh. 109 — Peziza 68, 69, 237, 242, 248—250 — Pezizella 67—71 — phacae, Peronosp. 1—11 — Phaedropezia 237, 239 — Phaeocollybia 174 — phaeospermum, Arthrin. 25, 28 — phalloides, Aman. 101, 121, 122 — Phaeohelotium 67 — Phellinus 108, 201 — Phialea 68, 237, 242 — phlei-pratensis, Puccinia 143, 146 — Pholiota 201, 228, 232 — Pholiotina 219, 220, 228, 232 — Phoma 77, 78, 82, 112 — phomoides, Ascochyta 77—82 — Phyllosticta 112 — Physalacria 175 — Phytophthora 112, 117 — piceae, Lophoderm. 111 — pinastri, Lophoderm. 111 — piriformis, Mucor 115 — pithyophila, Sclerophoma 111 — Plectania 244, 245 — Pleurotus 116, 125, 128, 198—200 — plicatella, Conocybe 212 — plumbeus, Mucor 28, 29 — Pluteus 173 — poae, Fusar. 114, 118 — podagrariae, Ascochyta 77, 78, 81 — polycephalum, Leptogloss. 99, 100 — polycephalus, Cantharell. 99, 100 — Polyporus 50, 108, 199, 201 — Polysphondylium 127 — Poria 201 — portentosum, Trichol. 122 — proximellum, Helot. 68 — ptychogaster, Tyromyc. 116 — Puccinia 111, 113, 129—150 — pulchella, Pezizella 68, 69 — purpurescens, Penicill. 26, 30 — purpureus, Bolet. 121 — purpurogenum, Penicill. 28—30 — pusillulus, Coprin. 212, 223, 224, 233 — pusillus, Mucor 90, 91 — pustulatus, Hygroph. 109 — pygmaeoaffinis, Conocybe, Pholiot. 220, 232 — Pyrrhoglossum 174 — Psathyrella 174 — pseudocylindrospora, Absidia 157, 168, 160 — pseudomniophila, Galer. 228, 235 — Pseudopithyella 245 — pseudosterigmatizans, Peziza 237, 248, 249 — Psilocistella 66 — Psilocybe 120, 177—181.

R. — radiculosa, Peziza, Sarcosc. 237 — raistrickii, Penicill. 28, 29 — ramanniana, f. angulispora, Mortierell. 27—30 — ramannianus, Mucor 27 — ramosa, Absidia, Lichtheim. 151, 152, 160, 165, 167—169; var. rastii 168, 169; var. zurcheri 169 — ramosus, Mucor, Rhizop. 168 — regalis, Aman. 122 — regnieri, Absidia, Lichtheim., Mucor 167 — reniforme, var. minor, Chlorid. 15, 16 — repens, Absidia, Tieghem. 151, 152, 158, 163 ,166 — Repetobasidium 210 — Resupinatus 175 — Rhizoctonia 117 — rhizophilus, Polyp. 108 — Rhizopus 28—30, 90, 168 — Rhodotus 173, 175 — rickeniana, Conocybe 212, 215, 231 — rivulosa, Clitocybe 122 — roseum, Glioclad. 116 — Rozites 174 — rubella, Pezizella 68 — rubi-fruticosi, Hyalosc. 66 — rubiginosa, Galer. 235, 226 — rubrum, Penicill. 27, 30; Trichophyt. 119 — rufum, Tuber 109 — rufus, Lactar. 128 — Russula 109, 128.

S. — Sagenomella 26, 29 — samarae, Pezizella 67 — samaricolum, Phaeohelot. 67 — saniculae, Ascochyta 77 — Sarcoscypha 237, 244, 245 — Sarcosoma 242, 243 — sartoryi, Lichtheim. 167 — sativus, Cochliobol. 117 — saxonica, Pezizella 69 — scabra, Absidia 151, 152 — Schizophyllum 126 — Sclerophoma 111 — Scutellinia 237, 245—248 — Scytalidium 26, 28, 29 — semiglobata, Conocybe 216, 217, 231, 232 — semiorbicularis, Agrocybe 223, 233 — septata, Absidia 151, 152 — Septoria 112, 115 — Septosporium 12 — serbica, Psiloc. 179 — serrata, Sarcosc. 245 — Sesquicillium 28 — siennophylla, Conocybe 217, 232 — siliginea, var. ochracea, Conocybe 215, 218 — simii, Arthrod. 118 — Sistotrema 208 — Skepperia 201 — solani, Fusar., Rhizoct. 116—118 — sordida, Pezizella 68 — sorokiniana, Drechslera 115 — Sowerbyella 239 — Spadicoides 12, 15, 17, 18 — Sparassis 201 — Sphaerotheca 113 — spicifer, Cochliobol. 72 — spicifera, Curvul., Drechslera 72, 73, 75 — spiriferum, Brachyclad., Helmithosp. 72 — spicula, Galera 215 — spinosa, Absidia, Tieghem. 151, 152, 154, 157; var. azygospora 155; var. biappendiculata 152, 155, 156; var. madecassensis 155; var. spinosa 155. 156 — spinulosum,

Penicill. 19, 24, 27–30 — splendens, Triclad. 110 — Sporidesmium 12, 14 — sporotrichoides, Fusar. 114 — squamosa, Botrytis 113 — squamosus, Polyp. 199 — Stagonospora 79 — Stagonosporopsis 80 — stellae, Incrustoppr., Poria 201 — Stemphylium 74 — stenosperma, Scutell. 248 — Stephanopus 174 — stepposa, Agrocybe 212, 221, 222, 233 — sterigmatizans, Peziza 250 — stipticus, Tyromyc. 115 — striaepes, Conocybe, Pholiot. 219, 220, 232 — Stropharia 179 — suaveolens, Tramet. 49 — subliciformis, Allophyl. 69 — sublicoides, Peziza 69 — subovalis, Conocybe 212, 217, 218, 232 — subpediades, Agrocybe 223, 233 — subpubescens, Conocybe 217–219, 232 — subtile, Helot. 68 — subtilis, Peziza, Pezizella 68 — subtrametea, Pachykytosp. 201 — subtrigonospermum, Sistotr. 208 — subverrucisporus, Crepid. 201 — sulcatipes, Conocybe 220, 232 — sulphureocitrina, Hamatocanthosc.65.

T. — Taeniospora 110 — Tapesia 70 — tenera, Conocybe 215 — tenuissima, Altern. 115 — Tephrocybe 128, 175 — Termitomyces 173, 175 — terrestre, Trichophyt. 94–97; Triclad. 110 — terrigenus, Cejpomyc. 208 — texensis, Scutell. 246 — Tieghemella 154, 156, 166, 169 — Tolypocladium 28 — torulosus, Phell. 108 — Trametes 49–51, 124, 201 — Trichoderma 19, 24, 27–29, 31, 112, 116 — Tricholoma 122, 174, 175 — Tricholomopsis 175 — Trichophyton 42, 46, 93–97, 118, 119 — Tricladium 110 — trifolii, Ascochyta 110 — truchisii, Absidia, Lichtheim., Mucor 168 — Tuber 109 — turkestanica, Tieghem. 169 — Tyromyces 108, 115, 116, 201.

U. — ucrainica, Lichtheim. 167 — umbellatus, Rhizop. 168 — umbrina, Inocybe 122 — umbrinolutea, Aman. 128 — Uncinia 65 — Unciniella 65 — undosus, Tyromyc. 108 — Unguicularia 68 — ustus, Aspergill. 28, 30.

V. — Valsa 112 — variabile, Penicill. 27, 30 — Varicosporium 110 — venceslaï, Cystopezizella, Pezizella 68–71 — verrucosum, Trichophyt. 93–97 — versicolor, Aspergill. 28–30; Tramet. 124 — Verticillium 29, 31, 115 — vinacea, Mortierella 24, 25, 28–30 — vindobonensis, Ascochyta 77 — violaceum, Trichophyt. 94–97 — viride, Trichod. 19, 24, 27–29, 31, 116 — viticola, Phell. 108 — vittaeformis, Galer. 226, 234 — Volvariella 173 — vulgaris, Peziza, Pezizella 68, 69.

W. — Wolfina 242.

X. — xanthodermus, Agaric. 122 — Xeromphalina 175 — Xerula 175 — xylogena, Absidia 157.

Sestavil dr. M. Svrček, CSc.